EfoilSurf® | Takum® Canada

556 Richelieu,
Suite 100,
Beloeil, Qc.
J3G 4P4

Téléphone : (514) 990-0255

Courriel : experience@efoilsurf.ca

eFoil Cruising 2 de TAKUMA®



Marque: TAKUMA®
Disponibilité: 6
Poids: 42.00lb
Dimensions: 147.00po x 30.00po x 0.00po

Prix: $8,999.00

Courte description

Un eFoil accessible pour le novice qui saura aussi plaire à l'utilisateur aguerris.

- Construction et design haut de gamme
- Support après-vente dédié
- Cours et essais disponibles

Voir les détails

Description

Menu Rapide

Découvrez le eFoil Cruising et Cruising 2® de TAKUMA®

- Introduction à eFoil Cruising & Cruising2®
- Construction et conception
- Vidéos - Vivez l'expérience
- Spécifications & Produits connexes

Vivez L'expérience TAKUMA® !



L' eFoil Cruising 2® de TAKUMA® a été développé pour être facile à utiliser pour tous, quels que soient votre gabarit et votre expérience en sports nautiques ou de glisse. TAKUMA® vous assure des sensations fortes tout en restant en plein contrôle.

Son design innovant s'appuie sur notre expérience et l'excellence de notre équipe de R&D.

Le résultat et un eFoil plus rapide et stable au décollage qui permet d'entrer en mode foil (appuyé sur l'aileron) plus facilement, même à basse vitesse. Le nouveau profil du tapis et

le moteur ami améliorent la performance et le confort en vol.

AVANTAGES TAKUMA®

- **Construction sans compromis de la plus haute qualité**
- **Un nom reconnu à travers le monde.**
- **Près de la moitié du prix des compétiteurs**

L'** eFoil Cruising & Cruising2® de TAKUMA® **et idéal pour les novices d'autant que les utilisateurs s'adonnent aux sports de glisse sur l'eau.

Au cœur du eFoil Cruising de TAKUMA® se trouve des sensations fortes ou la performance et le contrôle en toute situation devient une expérience intime et déterminante de votre individualité.

Voilà probablement pourquoi la prestigieuse compagnie Porsche® s'est affiliée à TAKUMA® pour la création de sa vidéo promotionnelle du Taycan Turbo S Cross Turismo intitulée « The Power of Silence ».



NOS PARTENAIRES :



Module de propulsion
Moteur haute performance sans balais



Télécommande Bluetooth
Système de refroidissement **WATAIR®**



Système électronique
Cellule de batterie - Même que **TESLA®**

Faite l'expérience de littéralement voler au-dessus de l'eau !

TAKUMA®, des produits testés intensivement en situations réelles

Le nom TAKUMA® est reconnu à travers le monde pour son innovation et la qualité sans compromis de tous ses produits. Derrière le logo, se trouve notre célèbre équipe de R&D appuyée par les conseils et les nombreux tests en situations réelles par des professionnels et amoureux du sport.

CONSTRUCTION ET CONCEPTION

La planche de eFoil Cruising & Cruising 2® de TAKUMA®

Cette nouvelle génération apporte de nombreuses modifications sur notre fameux eFoil Cruising® maintenant reconnu à travers le monde.



- Nous avons réduit la taille et le poids de notre régulateur de *vitesse électronique (Electronic Speed ????Control / ESC)* , rendant l'eFoil plus léger. Ceci réduit la consommation de la batterie et permet des séances plus longues.
- Nouvelle antenne Bluetooth interne assure une connexion forte en tout temps.
- Ajout de poignées placées stratégiquement pour faciliter le transport et l'embarquement.
- Insertion à la coque de points d'attache pour une poignée utilisée avec un chariot pour aider au transport vers et depuis la plage

Nouveau système de refroidissement WATAIR COOL®

Développé avec notre partenaire Bb TALKIN' Action sports intercom Bluetooth **, spécialiste en connectivité Bluetooth étanche pour équipement sportif.**


En instance de brevet, WATAIR COOL® permet un excellent refroidissement du régulateur de vitesse et du bloc batterie utilisant également bien l'eau *(en mode démarrage)* que l'air *(en mode foil)* rendant tout le système plus performant et assurant

une longévité accrue de tout l'équipement électronique *(bloc batterie, régulateur de vitesse ESC, etc.).*

Le système WATAIR COOL® est un gros avantage sur ce qui est offert par les autres fabricants d'eFoils.

Technologies de construction des planches Surf Foil TAKUMA®

**** Peut être différent - À titre informatif seulement*** •Surface du pont antidérapant EVA® en forme de diamant-EVA®est le matériel le plus avancé pour sa durabilité et ses propriétés anti-dérapantes et anti-vibrations*(3 fois plus performantes que le caoutchouc)*.- Donne au surfeur une adhérence forte et confortable à n'importe quel angle en situation humide ou sèche.• Conception interne conçue, adaptée et testée pour maximiser la performance selon le type de Surf Foil*(eFoil, Surf Foil, etc.)*• TAKUMA® utilise de la fibre de carbone 3k haute résistance*La fibre de carbone 3k est utilisée dans des pièces critiques dans l'industrie comme ;*l'aérospatiale, l'aviation, l'automobile, la marine et les articles de sport pour ses incroyables qualités ;- 5 fois plus résistant que l'acier et léger - Flexible mais extrêmement résistant aux chocs et à la déformation - Résistant aux hautes températures et liquides - Résistance structurelle exceptionnelle résistance à la fatigue en utilisation intensive• Finis et couche de protection finale de coque ultra lisse et hyper résistance à l'abrasion et aux coups



La télécommande



Produit par Bb TALKIN' Action sports intercom Bluetooth

spécialement pour TAKUMA®

- Notre nouvelle télécommande avec boîtier étanche arbore un design simple et ergonomique qui rend son utilisation intuitive
- Prise en main facile dé votre premier essai
- Le couplage avec le ESC *(régulateur de vitesse électronique)* est rapide et constant dans toutes les situations
- Visuel clair de la charge du bloc batterie principale et de celui de la télécommande
- Avertissement de niveau de batterie faible vibrant et sonore
- Mode « Régulateur de vitesse »
- Bouton Turbo « Boost »
- Système de sécurité intégré qui arrête la planche lorsque la télécommande est plongée sous l'eau.

- Vient avec une laisse flottante ergonomique de haute visibilité

Sécurité

- **Système de sécurité intégré qui arrête la planche lorsque la télécommande est plongée sous l'eau.**
- À venir

Le module de propulsion TAKUMA™



- Nous avons repensé et modifié le profil de notre mât en aluminium anodisé pour améliorer sa rigidité ce qui améliore la performance hydrodynamique et élimine la traînée et l'impact des vagues. Ceci diminue les vibrations et permet cet effet de glisser ou voler au-dessus de l'eau.
- Le poids et l'ensemble du propulseur à était également réduit grâce à l'utilisation de composants et matériaux haut de gamme tout en permettant des vitesses pouvant atteindre plus de 30 km/h.
- **Moteur sans balais** de **4 kilowatts** *(4000 watt)* conçu et construit exclusivement pour TAKUMA® par YAMAHA
- Batterie Li-Ion - 25Ah de première qualité construite exclusivement pour TAKUMA® par SAMSUNG — *Mème que **TESLA®***
- Autonomie d'environ 45 minutes. *(selon les conditions d'utilisation).*

- Charge rapide *(chargeur compris)* - Avec visuel du niveau de charge.

***OPTION :** Batterie de 35Ah - Durée jusqu'à 90 minutes.($)*

L'aile de foiling Takuma de 1900cm ^{2}



- Le eFoil Cruising de TAKUMA® vient normalement avec une aile de foil avant de 1900cm ^{2} que nous recommandons pour sa grande stabilité et portance pour faciliter votre entrée dans ce sport. Elle est aussi plus adaptée pour les gabarits plus lourds.
- L'aile 1900 est adaptée pour les eaux relativement calmes, une aile plus réduite sera plus agréable dans les vagues, mais plus réactive et demande plus de contrôle.

OPTION : Rien ne vous empêche de vous procurer une aile plus réduite ou performante lorsque vous aurez acquis de l'assurance.

***IMPORTANT ! —**Voir comment choisir son aile de poussé foil

Survol des avantages !

Vivez l'expérience exaltante de voler silencieusement au-dessus de l'eau en toute liberté sans besoin de vent ou des vagues.

Le eFoil Cruising de TAKUMA® est rapide et extrêmement engageant pour l'athlète en sports nautiques et aussi facile d'accès pour les nouveaux venus de tout âge ou gabarit.

Son système modulaire permet un montage et démontage rapide pour le transport et rangement ainsi que la possibilité de changer l'aile de foiling pour adapter votre eFoil à vos habilités ou aux conditions.

Une ingénierie basée sur des tests réels doublée d'une construction haut de gamme sans compromis par des constructeurs connus (YAMAHA, SAMSUNG, Bb TALKIN' Action sports intercom Bluetooth …) qui vous assure une fiabilité et un plaisir qui sont la base du succès et de la reconnaissance de la marque TAKUMA® à travers le monde.



VIDÉOS — EFOIL CRUISING®

Regardez nos vidéos, vivez l'expérience du eFoil Cruising 2 ® de TAKUMA ®

smartslider3[26]

CARACTÉRISTIQUES

Détails techniques

Propulsion et batterie :

- **Temps d'utilisation :** 45 à 60 min *(dépend de votre poids et conditions d'utilisation)*
- **Temps de charge :** 2h50 *(220Vt)* 3h20 *(110Vt)*
- **Vitesse maximale :** environ 35km/h avec l'aile de levée foil de 1900 cm2 *(sous réserve du gabarit et conditions)*
- **Moteur : Moteur sans balais** de haut rendement de **4000 Watts** *(4KW)* développé par le fameux constructeur YAMAHA spécialement pour les efoils TAKUMA®
- **Batterie :** Li-Ion - 25Ah développée par SAMSUNG spécialement pour les feuilles TAKUMA® — *Même cellules que **TESLA®***

- **Télécommande de contrôle :** construite spécialement pour TAKUMA® par Bb TALKIN' Action sports intercom Bluetooth avec couplage facile et un système de sécurité intégré qui arrête la planche lorsque la télécommande est plongée sous l'eau.
- **Visuel évident de la charge des batteries** *(principales et télécommande)* avec avertissement visuel et vibrant de charge faible.

Construction:

• **La planche** TAKUMA®

- Noyau léger en mousse EPS *(mousse de polystyrène expansé)* et canapés de fibre de verre
- Mousse PVC haute densité sur toute la surface de station debout
- coque et renforts de rail et poignées en fibre de carbone

FIBRE DE CARBONE

PR
PONT RENFORCÉ

• **Ensemble propulseur et foil**

- **Aile avant de levée foil, aile stabilisatrice arrière & fuselage :** fibre de carbone
- **Mât et points d'attache :** aluminium anodisé de haut grade
- **Hélice :** aluminium anodisé de haute qualité

ALUMINIUM ANODISÉ

À NOTER !

La mousse EPS *(mousse de polystyrène expansé) ?*

La mousse EPS est utilisée dans la construction de planches de surf moderne de qualité et comporte de gros avantages.

Avantages :

- Un eFoil plus léger, ce qui rend le efoil plus réactif et assure également une meilleure flottabilité permettant des départs rapides et facilite les manœuvres plus agressives.
- meilleure intégrité structurale protégeant votre planche contre les impacts violents et les déformations
- La mousse EPS contrairement aux alternatives bon marché et recyclable.

Nous sommes sérieux avec l'environnement !

> **Veuillez** communiquer avec nous **avant de vous débarrasser d'un produit** TAKUMA® **— Nous pouvons vous aider !**
TAKUMA® a développé des moyens de recycler la plupart des éléments constituants de ses produits pour faire sa part dans la protection de l'environnement.
Batteries, moteurs, planches, tapis, foils, télécommandes, ailes, etc.

takuma®
RECYCLAGE

BR
BATTERIE RECYCLAGE

JE RECYCLE ! — Informez-vous

Dimensions et poids

Taille

- **Taille approximative du produit emballé :**
- **Planche :** 147” x 30”in - 190,5 cm x 76,2 cm — **Volume** : 150 L
- **Aile de levée foil avant : — Surface :** 294.5in ^{2} — 1900cm ^{2}

Poids

- **Poids approximatif du produit emballé :** 66lbs — 30kg
- **Poids total** *(avec batterie 25ah)* : 42lbs — 19kg
- **ESC :** 3,75 lb — 1,7 kg
- **Longueur et poids du mât/moteur :** 19.7” / 14.6lbs — 50cm / 6.6kg
- **Poids batterie 25Ah :** 22.9lbs — 10.4kg

Livré avec

Livré avec :

- Planche Efoil avec son sac de transport TAKUMA®
- Télécommande Bluetooth BB Talkin®
- Mât de propulsion Aluminium avec moteur Yamaha®
- Fuselage avec aile de levée foil avant TAKUMA® de 1900 cm ^{2} et aile stabilisatrice — *(le tout en fibre de carbone)*
- Mini ESC *(contrôleur de vitesse électronique)*
- Batterie 25Ah Samsung ® et chargeur
- Clips d'antenne
- Boîte et jeu de vis d'assemblage + TefGel® *(pâte de protection inoxydable en milieu corrosif (eau de mer, entreposage long...)*
- Manuel d'instructions

Vidéos et manuels d’instructions

Manuel d'instructions :

Flyer Efoil (en anglais seulement) 515.02 KB
Détails techniques du eFoil Takuma 98.1 KB
Manuel de l'utilisateur du eFoil Cruising Takuma 5.99 MB

Vidéos :

Vidéos importantes sur l'utilisation et la sécurité de votre eFoil TAKUMA ®

Les bases de contrôle et de sécurité du eFoil TAKUMA® *(Anglais seulement)*

Apprenez à configurer, à coupler et à charger votre télécommande *(Anglais seulement)*

Galerie du produit


takuma


takuma


takuma


takuma




takuma